



〔10BD〕

10,000円・5,000円・2,000円札を
1,000円札にする
高額紙幣専用の両替機



〔10HS〕

1,000円札・500円硬貨を
100円にするスタンダードな両替機

Simple & High-spec

- スリムなボディに高機能を凝縮。
- メンテナンスしやすい
- オール脱着ユニット設計。(皿系を除く)
- 巾210mm×奥行280mmのコンパクトサイズ
- オプションで架台を付けられます



〈10BD〉

- 10,000円・5,000円・2,000円札を1,000円札に両替
- ※架台はオプションです



〈10HS〉

- ¥1,000札・¥500硬貨を¥100に両替



〈10H1〉

- ¥1,000札を¥100×10枚に両替



〈10BDH〉

- 10,000円・5,000円・2,000円札を1,000円札に両替
- ¥1,000札を¥100×10枚に両替

両替機能の違いで
4バリエーション。

K631

Lineup



[10BD] 卓上用台座 (標準)




[10H1] 卓上用台座 (標準)



[10HS] 卓上用台座 (標準)

Specifications



卓上用台座 (標準)

※テーブル・カウンターなどに設置する際の仕様です。

架台付き

※BDの場合はオプションとなります。

	10BD	10BDH	10H1	10HS
本体寸法 架台付 (BDの場合はオプション)	210mm(W) × 280mm(D) × 465mm(H) 210mm(W) × 280mm(D) × 1200mm(H)			
本体重量	約 22 kg (卓上プレート 2 kg 含む)		約 18 kg (卓上プレート 2 kg 含む)	約 19 kg (卓上プレート 2 kg 含む)
架台重量 (標準)	—	約 17 kg	—	—
架台重量 (オプション)	約 13 kg	—	約 13 kg	約 13 kg
紙幣挿入部	受入れ金額	1万円札・5千円札・2千円札	1万円札・5千円札・2千円札・千円札	千円札
	受入れ収納枚数	約 200 枚 (流通紙幣)		
	収納状態	1万円・5千円・2千円 混合収納	1万円・5千円・2千円・千円 混合収納	—
	脱着方式	コネクターによるワンタッチ脱着		
紙幣払出部	払出金種	千円紙幣		
	紙幣分離方式	ローラーフリクション方式		
	払出枚数	1万円 → 千円 10枚 5千円 → 千円 5枚 2千円 → 千円 2枚	1万円 → 千円 10枚 または 9枚 5千円 → 千円 5枚 または 4枚 2千円 → 千円 2枚 または 1枚 ※設定により変えられます	—
	払出速度	10枚一括払出し/3秒		
	リジェクト方式	ローラー送りによる一括リジェクト		
	紙幣収納枚数	約 600 枚 (流通紙幣)		
	リジェクトBOX容量	約 50 枚 (流通紙幣)		
	スタッカー容量	約 15 枚 (流通紙幣)		
	ニアエンティ	流通券 約 30 枚 新券 約 60 枚		
	紙幣払出し方向	長手裏裏 4 方向		
硬貨払出部 (専用架台)	払出金種	—	100円硬貨	
	硬貨収納枚数	—	100円硬貨約 2300枚	
	払出速度	—	10枚/1.2秒	
	ニアエンド枚数	—	約 30 枚 ± 10 枚	
表示部	硬貨払出パターン	—	千円 → 100円 × 10枚 ※枚数設定可能	千円 → 100円 × 10枚 500円 → 100円 × 5枚 ※枚数設定可能
	LEDランプ	稼働ランプ (緑)		
	表示	7セグ表示 (金額・エラー等)		
	防犯ブザー (標準)	電源断及びこじ開け対応ブザー (ブザー停止キー付き)		
	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力	待機時: 約 10W 動作時: 約 40W		

※10BDHタイプ・10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円に変更できます。詳しくはお問い合わせください。

代理店

製造元

KYONAN 協南精機株式会社 TEL ▶ 055-278-5002
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 URL ▶ <https://www.kyonanseiki.co.jp>

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●製品の色調は印刷インキの都合上、実物と異なる場合があります。●仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合があります。



ガチャガチャ

Simple & Compact

スリムなボディに高機能を凝縮。
メンテナンスしやすい
脱着ユニット設計。

- ガチャガチャと連結固定できます
- 巾210mm×奥行280mmのコンパクトサイズ
- 1000円硬貨を2300枚収納可能

ガチャガチャと
連結固定できます
《専用固定板付》

[10H1]

1,000円札を100円にする
スタンダードな両替機

オプションで架台を付けられます。
両替機能の違いでバリエーションがございます。



〈10H1〉

● ¥1,000札を
¥100×10枚に両替



〈10HS〉

● ¥1,000札・¥500硬貨を
¥100に両替

K631

Lineup



[10H1] 卓上用台座 (標準)




[10HS] 卓上用台座 (標準)

Specifications

卓上用台座 (標準)

※テーブル・カウンターなどに設置する際の仕様です。




(側面)

(正面)

架台付き

※BDの場合はオプションとなります。



本体

架台

ベース

	10H1	10HS
本体寸法	210mm(W) × 280mm(D) × 465mm(H)	
架台付	210mm(W) × 280mm(D) × 1200mm(H)	
本体重量	約 18kg(卓上プレート2kg含む)	約 19kg(卓上プレート2kg含む)
架台重量(オプション)	約 13kg	
紙幣挿入部	受入れ金額	千円札
	受入れ収納枚数	約 200枚(流通紙幣) ※10HSのみ 硬貨受入れ収納枚数 500円硬貨 約50枚
	脱着方式	コネクターによるワンタッチ脱着
硬貨払出部(専用架台)	払出金種	100円硬貨
	硬貨収納枚数	100円硬貨約 2300枚
	払出速度	10枚/1.2秒
	ニアエンド枚数	約 30枚 ±10枚
	硬貨払出パターン	千円 → 100円×10枚 ※枚数設定可能
表示部	LEDランプ	稼働ランプ(緑)
	表示	7セグ表示(金額・エラー等)
	防犯ブザー(標準)	電源断及びこじ開け対応ブザー(ブザー停止キー付き)
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	待機時:約10W 動作時:約40W

※10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円に変更できます。詳しくはお問い合わせください。

代理店

製造元



協南精機株式会社 www.kyonanseiki.co.jp

〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 TEL:055-278-5000